



## OMEGA UVKB Fasádní páska


Pro zajištění vzducho- a větruvzdornosti obvodového pláště budovy se musí se zaručit, že jsou trvale utěsněny i použité fólie nebo deskové materiály v oblastech překrytí, spár, napojů a průchodů. OMEGA UVKB Fasádní páska je UV stabilní páska, pevná proti protřžení, s vysokou lepicí vlastností k různým materiálům.

### OBLAST POUŽITÍ

- k utěsnění přesahů, spár a prostupů u fólií nebo desek
- využití v exteriéru i interiéru

### VÝHODY

- je odolná proti protřžení
- vysoká přilnavost
- trvalá odolnost proti UV-záření



### DOSTUPNÉ V NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRECH

Šířka role	53 mm	60 mm	100 mm
Délka role	25 m	25 m	25 m
Obsah kartónu/rolí	8	8	4

### ÚDAJE O VÝROBKU


Složení	Pevná, systémová, lepicí páska s akrylovým lepidlem. Nosný materiál je UV stabilně potažen		
Tloušťka	0,5 mm		
Teplota zpracování	- 5 °C - + 40 °C		
Teplotní odolnost	- 40 °C - + 100 °C		
Barva	černá		
Skladovatelnost	2 roky; v suchu a chladu		

10/2017\_CZ

**ISOCELL**

# ZPRACOVATELSKÉ SMĚRNICE PRO OMEGA UVKB Fasádní páska

Zpracovávané materiály musí být bez prachu a mastnoty, podklady musí být suché a nosné. Čím větší tlak se používá při lepení, tím lépe lepí lepicí páska. OMEGA UVKB Fasádní páska převezme při lepení funkci těsnění nikoli funkci sílového spojení. Použité akrylové lepidlo neobsahuje pryskyřiči nebo jiné přísady a je velice odolné proti stárnutí.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tel.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Wäsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)