





Atlas miešania


Výber správneho miešadla podľa značiek stavebnej chémie




Ardex•Baumit/Bayosan•Caparol•Ceresit
Knauf•Mapei•Murexin•Pagel•PCI•
Rigips•Sakret•Sika•Sto


Collomix[®]

									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Ardex 8+9 tesniaca hmota		••			••	•	••		••
Ardex A 35 rýchlo cement					•	•	••	••	••
Ardex A 35 Mix rýchla malta							••	••	••
Ardex A 37 cementový poter s pieskom							••	•	••
Ardex A 37 MIX poterová malta				••		••	••	••	••
Ardex A 45 odolná tesniaca hmota				•		••	••	••	••
Ardex A 55 stierka				•	••	••	••		••
Ardex A 826 na vyhladenie steny				••	•	••	••	••	••
Ardex A 828 na vyplnenie dutín v stene	•			•	••	•	••		••
Ardex A 828 Lemon na vyplnenie dutín v stene s arómou citróna				•	••	••	••		••
Ardex A 900 opravná malta				••	•	••	••		••
Ardex A 950 flexibilná stierka				••	•	••	••	••	••
Ardex AM 100 vyrovnávajúca malta				••		••	••		••
Ardex B 10 betónová jemná stierka				••	••	••	••	••	••
Ardex B 12 betónová stierka				••	••	••	••	••	••
Ardex B 14 betónová opravná stierka				••	••	••	••	••	••
Ardex BS flex flexibilná tesniaca malta				••	•	••	••	••	••
Ardex EB 2 cementový poter				•		•	••	••	••
Ardex EP 25 epoxidový poter							••		••
Ardex EP 2000 multifunkčná epoxidová živica		•		••					
Ardex F 3 opravná stierka		•		•	••	•	••	••	••
Ardex F 11 fasádna stierka		•		•	••	••	••	••	••
Ardex FA 20 stierka na podlahu s vláknami		•	••		••	•	••		••
Ardex FB 9 flexibilná tekutá malta				•	••	••	••		••
Ardex FB 9 L flexibilná tekutá malta, dlhá				•	••	••	••		••
Ardex FF tekutá škárovačka				•	••	•	••		••
Ardex Fix blesková malta				••	••	•			
Ardex FK rýchla tesniaca hmota				••	•	••	••	••	••
Ardex FL flexibilná rýchla tesniaca hmota				••	••	•	••	••	••
Ardex FS-DD jemná tesniaca hmota				•	••	••	••	•	••
Ardex G 125 adhézna vrstva				••	••	••	••	••	••
Ardex GK pre dilatčné škáry				••	•	••	••	••	••
Ardex K 13 jemná stierka		•			••	•	••	••	••


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Ardex K 70 nivelačná hmota		•			••	••	••		••
Ardex K 80 tenkostenný poter		•		•	••	••	••		••
Ardex K 301 exteriérová tesniaca hmota					••	••			
Ardex LE 65							••		••
Ardex M 4 rýchla malta				•		••	••	••	••
Ardex MG škáry v mramore				••	••	••	••	••	••
Ardex OF objektové škáry				••	••	•	••	••	••
Ardex P 2-K náter	•	••		•	••				
Ardex P 51 náterová disperzia	••	••	•						
Ardex P 52 náterový koncentrát	••	••							
Ardex P 82 živcový náter	••	••							
Ardex P 410 lepidlo na parkety				•	••	•			
Ardex R 1 sanačná stierka		•		•	••	••	••	••	••
Ardex S 16 / S 16 W stavebné lepidlo				••	••	••	••	••	••
Ardex S 16 Flex flexibilné stavebné lepidlo				••	•	••	••		••
Ardex S 20 / S 20 W tenkovrstvá malta				••	•	••	••	••	••
Ardex S 21 rýchla malta				••	•	••	••	••	••
Ardex S 2-K tesniaca hmota	•	••		•	••				
Ardex S 33 rýchla montážna malta				••	•	••	••	•	••
Ardex S 48 flexibilná tenkostenná malta				•	••	••	••	••	••
Ardex WA epoxidový tmel				••					
Ardex WA epoxidové lepidlo				••	•	•			
Ardex WSZ rýchly cement 32,5 R-SF				•		••	••		••
Ardex X 5 lepidlo na obklad a dlažbu				••	•	••	••	••	••
Ardex X 7 G tenkostenná malta				••	•	••	••	••	••
Ardex X 7 G plus flexibilná malta				••	•	••	••	••	••
Ardex X 7 W tenkostenná malta				••	•	••	••	••	••
Ardex X 32 flexibilná malta				••		••	••		••
Ardex X 701 flexibilné lepidlo				••	•	••	••	••	••
Ardex X 701 S flexibilné lepidlo, rýchle				••	•	••	••	••	••
Ardex X 5000 flexi. tenkostenná malta				••	•	••	••	••	••
Pandomo K 1 nivelačný poter				•	••	•	••		••
Pandomo W 1 dekoračná hmota				•	••	•			













Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Lepidlo pre obkladové pásy				••	•	••	•		
Malta k osadzovaniu stavebných profilov				••		••	••	•	••
Osadzovacia malta AM 51				••	•	••	••	••	••
Vyrovňavacia stierka AS 49		•		•	••	••	••		••
Stavebné lepidlo na obklad a dlažbu				••	•	••	••	•	••
Stavebné lepidlo na obklad a dlažbu BF 53				••	•	••	••	•	••
Betónový poter BE 8				•		••	••	•	••
Bituménové lepidlo - 2K Standart			••		•		••		
Strešná malta DDM 93				••		••	••	••	••
Strešná malta DDM 94				••		••	••	••	••
Tesniaca murárska malta DM 21				••		••	••	••	••
Tesniaca murárska malta DM 82				••		••	••	••	••
Tesniaca omietka DP 85			•	••		••	••	••	••
Lepidlo na tesniace fólie				••	•	••	••		
Tesniaca hmota DS 25		•	•		••	•	••		••
Hrubovrstvá lepiaca stierka DSK 57				••		••	••	•	••
Hrubovrstvá ľahká omietka DL 66 B				••			••	••	••
Ušlachtilá jemná omietka EFP 007 / 01				••		••	••	•	••
Ušlachtilá jemná omietka MK / MF / MR				••		••	••	•	••
Ušlachtilá biela Structo EST 00 / 007				••	•	••	••	•	••
Ušlachtilá biela EST 01 / 02 / 03 / 04				••	•	••	••	•	••
Poter EB 42				••		••	••	••	••
Poter a betón				••		••	••	••	••
Poter a betón Hobby 04				••		••	••	••	••
Poter a betón BEST 04				•		••	••	••	••
Poter PRETON 8				••		••	••	••	••
Cementový poter - rýchly EZS 47				••		••	••	••	••
Stropná omietka FD 01				••		••	••	••	••
Poter s vláknom FE 44				•		••	••		••
Ľahká omietka s vláknom FL 68			••	•		•	••	•	••
Flexkleber				••	•	••	••	•	••
FlexKleber FK 54				••	•	••	••		••
Flexkleber rýchly FK 54 S				••	•	••	••	•	••
Škárovacia malta FM 97				••		••	••	••	••
Škárovacia malta S Keramik / F Keramik				••	•	••	••		••





Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Sádrovo vápenná omietka IH 21			••	•	•	••	••	•	••
Sádrovo vápenná omietka KG 15			••		•	•	••	••	••
Murovacía malta na sklobetónové tvárnice GM 91				••		••	••	••	••
Prídržná malta HM 50				••	•	••	••	•	••
Prídržná omietka				••		••	••	••	••
Prídržná omietka MPH 50 S				••		••	••	••	••
Prídržná omietka HSP 60 W				••		••	••	••	••
Vnútoraná plstená omietka FP 18				••		••	••	••	••
Vnútoraná plstená omietka IF 19			••	•	•	•	••	••	••
Vnútoraná ľahká omietka IL 17			••	•	•	•	••	••	••
Vnúrná konečná stierka IS 20				••	•	••	••	••	••
Vápnová jemná omietka K 12				••	•	••	••	••	••
Vápnová jemná omietka RK 70 N				••		••	••	••	••
Kalkin-W KP 36 W			•	••		••	••	••	••
Vápnová omietka KP 37				••		••	••	••	••
Vápno-cementová omietka biela KP 37 W				••		••	••	••	••
Vápno-cementová omietka KZP 65				••		••	••	••	••
Omietka pre murársku lyžicu KWP 05				••		••	••	••	••
Lepiaca stierka				••	••	•	••	•	••
Lepiaca stierka Allround				••	•	••	••	•	••
Lepiaca stierka DC 56				••	•	••	••	••	••
Lepiaca stierka ľahká biela KBM-FIX				••	•	••	••	••	••
Lepiaca stierka biela KBM				••	•	••	••	••	••
Škrabaná omietka KRP 02 / 03 / 04				••		••	••	••	••
Ľahká stavebná malta LM 21				••		••	••	••	••
Ľahká stavebná malta LM 36				••		••	••	••	••
Ľahká soklová omietka LS 62				••		••	••	••	••
Ľahká omietka LTM 81 / LTM 81 R				••		••	••	••	••
Luftporen-ľahká omietka LL 66				••		••	••	••	••
Stavebná malta MM 95				••		••	••	••	••
Murovacía & omietková malta				••		••	••	••	••
Strojová omietka vonkajšia MPA 40 S				••		••	••	••	••
Strojová omietka vnútoraná MPI 25				••		••	••	••	••
Strojová omietka vnútoraná MPI 30				••		••	••	••	••
Mineralpor-ľahká omietka MP 69				••		••	••	••	••




Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Multy malta MULTI 61				••		••	••	••	••
Münchner drsná omietka				••		••	••	••	••
Münchner drsná omietka MRP 02 / 03 / 05				••		••	••	••	••
Malta pre prírodný kameň NVM				••		••	••	••	••
Nivelačná stierka				•	••	•	••		••
Nivelačná stierka Extrem				•	••	•	••		••
open Fascina 01 / 02 / 03				••		••	••		••
open Fascina SEP 02 / 03				••		••	••		••
open lepiaca stierka W				••		••	••		••
open RaumKlima omietka				••		••	••	••	••
Tesniaca malta PFM				••		••	••	••	••
Tesniaca malta PVM				••		••	••	••	••
Lepidlo na próbetón				••	••	•	••		••
Omietková - murovacía malta PUMA91				••		••	••	••	••
Omietková-murovacía malta PUMA92Z				••		••	••	••	••
Omietkový primér BTX 07	•	••			•				
Omietková stierka PS 52				••	•	••	••		••
Omietková stierka PS 52 W				•	••	•	••		••
Tekutá malta QM 120				••		••	••	••	••
Vápenná stierka RK 30			•	••		••	••	••	••
Vápenná omietka RK 38				••		••	••	••	••
Vápenná omietka RK 39				••		••	••	••	••
Vápenná sanačná omietka SP 64 R				••		•			
Sanačná výplňová malta SFM 98				••		••	••	•	••
Sanačná omietka SG 68				••		•	•	•	
Sanačná omietka jemná SP 64 F				••		•			
Sanačná omietka hrubá SP 64 G				••		•			
Sanačná omietka HiQ - HiQ basic				••		•			
Sanačná omietka HiQ - HiQ top				••		•			
Sanačný postrek				••		••	••	••	••
Sanačný postrek SV 61				•	•	••	••	•	••
Hrubá omietka				••		••	••	••	••
Hrubá omietka SEP 02 / 03 / 05				••		••	••	••	••
Rýchlo poter SEM 43				••		••	••	••	••


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Stuccoco jemné FF 89				••		••	••	••	••
Stuccoco hrubé FG 88				••		••	••	••	••
Stuccoco tekuté SG 87			••	•	••	•	••		••
Stuccoco Mono SM 86				•		••	••	•	••
Styropor ľahká omietka SL 67			•	••		••	••	••	••
Tuffovo-vápenná omietka TK 01				••		••	••	••	••
Tuffovo-vápenná omietka TK 04				••		••	••	••	••
Osadzovacia malta na obklady				••		••	••	•	••
Viton hlinená hmota VL 14 H				•	••	••	••		••
Viton hlinená omietka color VL 14 C				••		••	••	•	••
Viton hlinená omietka jemná VL14F				••		••	••	•	••
Viton hlinená omietka hrubá VL14G				••		••	••	•	••
Malta VM 98				••		••	••	••	••
Malta VM 98 S				••		••	••	••	••
Malta VS 60				••		••	••	••	••
Malta VS 61				••	•	••	••	••	••
Zálievková malta ZVM 94				••	•	••	••	•	••
Cementová malta				••		••	••	••	••
Cementová malta ZM 72				••		••	••	••	••
Cementová malta ZM 92				••		••	••	••	••
Cementová omietka ZP 62				••		••	••	••	••

									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Caparol -stierka P				••		••	••		••
Capatect-Akustik-minerálne lepidlo, 036/12				••		••	••		
Capatect-armovacia omietka 133				••		••	••		••
Capatect-Ceratherm-osádzacia malta 084				••		••	••		••
Capatect-Ceratherm-škárovacia malta FL 083				••		••	••		••
Capatect-Ceratherm-škárovacia malta 082				••		••	••		••
Capatect-CS-lepiaca malta 830				••		••	••		••
Capatect-tesniace lepidlo 185				••	•	••	••		••
Capatect-škrabaná omietka K 40				••		••	••		••
Capatect-fasádna omietka R a K				••		••	••	•	••
Capatect-lepiaca a armovacia hmota 186M				••		••	••		••
Capatect-lepiaca stierková hmota 190				••		••	••		••
Capatect-minerálna omietka R a K				••		••	••	•	••
Capatect-minerálna ľahká omietka R a K				••		••	••	•	••
Capatect-modelovacia a stierková omietka				••	•	••	••		••
Capatect-profi lepidla 109				••		••	•		
Capatect lepidlo 615				••		••	••		••
Disbocret 501 antihrdza	••			•					
Disbocret 502 Protec Plus		••			••	•	•		
Disbocret 504 jemná malta				••		••	••		••
Disbocret 505 jemná stierka				••		••	••	•	••
Disbocret 506 stierka				••		••	••	•	••
Disbocret 507 Multitec-malta				••		••	••		••
Disbocret 519 PCC-Flex-hmota		••	•		••		••		••
Disbocret 544 PCC-I-hrubá malta				••		••	••		••
Disbocret 545 PCC-II-jemná malta				••		••	••		••
Disbocret 548 SPCC-malta				•		••	••		••
Disbofein 331 opravná malta				••		••	••		••
Disbofein 332 stierka				••		••	••		••
Disbon 481 EP Uniprimer	••	••							
Disbopox 435 EP- matný povlak	••	••							
Disbopox 440 nivelačná vrstva		•		••	•	••	••		••
Disbopox 442 garážový povlak	••	••							
Disbopox 443 EP-impregnácia	••	••							
Disbopox 447 vodný epoxid	••	••	••		•				

									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Disbothan (429)	•	••			•		••		
Disboxan 450 fasádna ochrana	••	••							
Disboxid 430 EP-vrstva	••	••							
Disboxid 433 EP-penetrácia BF	•	••	•		•		••		
Disboxid 434 EP-vrstva EL	•			•	•	••	••		••
Disboxid 436 PU-stropná vrstva		••			••	••	••		••
Disboxid 437 EP-čistá vrstva	•	••			•				
Disboxid 438 EP-stierka				••	•	•			
Disboxid 441 ochranný náter	••	••							
Disboxid 444 hrubá vrstva				••	•	••	••		••
Disboxid 448 elastická vrstva TS				••	••	•	•		
Disboxid 461 EP-penetrácia TS	••	••		•		••			
Disboxid 461 s kremičitým pieskom							••		••
Disboxid 462 EP-vrstva	••	••		•		••	••		••
Disboxid 462 s kremičitým pieskom							••		••
Disboxid 463 EP-penetrácia SR		••	•	•		••	••		••
Disboxid 463 s kremičitým pieskom							••		••
Disboxid 464 EP-stropná vrstva	•	••	••						
Disboxid 465 nášľapná vrstva	•	••			•				
Disboxid 466 EP-vrstva TS	•	••	••				••		
Disboxid 467 zrnitá vrstva	•	•	••		•		••		••
Disboxid 468 EP-vrstva so štruktúrou	•	•	••				••		
Disboxid 470 EP-vyrovnávacia malta	••				•	••	••		••
Disboxid 474 PHS-penetrácia	•	••			•				
Disboxid 475 PHS-medzivrstva				•		••	••		••
Disboxid 476 PHS-krycia vrstva	•	••			•				
Disboxid 482 EP-nášľapná vrstva	••	••							
Disboxid 483 EP-kovový podklad	••	••			•				
PU-Aquasiegel 458	••	••							
Sylitol-Kristalin	••	••							

									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
BT 26 Bituthene Voranstrich „Allwetter“	••	••							
BT 43 Dichtelast „Allwetter“			••		•		••		
Ceramit CM 11 FK Mörtel				••	••	•	••	••	••
Ceramit CM 12 Dünn- & Mittelbettmörtel				••	•	••	••	••	••
Ceramit CM 13 Flexkleber „schnell“				••	••	•	••	••	••
Ceramit CM 14 Schnellbaukleber				••	••	•	••	••	••
Ceramit CM 15 Marmorkleber				••	••	•	••	••	••
Ceramit CM 16 Klebemörtel „extra“				••	•	••	••	••	••
Ceramit CM 17 Klebemörtel „flexibel“				••	••	•	••	••	••
Ceramit CM 18 „Easy Flex“				••	••	•	••	••	••
Ceramit CM 19 Fließbettmörtel „schnellflexibel“				••	•	••	••	••	••
Ceramit CM 20 Haft- / Kontaktschlämme		••			••		••		••
Ceramit CM 24 Mittelbettkleber				••		••	••	••	••
Ceramit CM 117 Flexkleber				••	••	•	••	••	••
Cerebond CB 54 2K Multi-Baukleber	•			••					
Cerecem CR 62 Sanierputz WTA				••		••	••	•	••
Cerecem CR 63 Sanierputz „universal“				••		••	••	•	••
Cerecem CR 65 Dichtschlämme		•		•	••	••	••		••
Cerecem CR 66 Flexschlämme BT		•		•	••	••	••		••
Ceredur CD 22 BS-Mörtel „grob“				•		••	••	•	••
Ceredur CD 23 BS-Feinmörtel				••	•	••	••	•	••
Ceredur CD 24 BS-Feinspachtel				••	•	••	••	•	••
Ceredur CD 31 Epoxid-Korrosionsschutz	•			••					
Ceredur CD 32 EP-Injektion	•			••					
Cerefloor CF 34 Auqapox	••	••			•				
Cerefloor CF 35 Epoxidharz-Kunststoff	•	••			•		•		
Cerefloor CF 41 EP-Grundsiegel		••			••				
Cereflux CU 22 Epoxikleber				••		••			
Cereflux CU 23 2K Elastikleber				••	•				
Cerelit CL 50 Alternative Abdichtung				••	••		•		
Cerement CE 31 Fugenweiß SUPER				••	•	••	••	••	••
Cerement CE 32 Fugengrau SUPER				••	•	••	••	••	••
Cerement CE 33 Fugenbunt SUPER				••	•	•			
Cerement CE 35 Fugenmörtel				••	•	••	••	••	••
Cerement CE 37 Fugenmörtel „flexibel“				••	•	••	••	••	••

									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Cerement CE 42 Fugenmörtel „Marmor“				••	•	•			
Cerement CE 44 Epoximent				••		••	•		
Cerement CE 47 Epoxifuge Wand				••		•			
Cerement CE 48 Epoxifuge Boden				••		•			
Cerement CE 49 Epoxi-Flexdicht				••	•	••			
Cerement CE 50 Epoxi-Flexgrund				••	•	•			
Cerement CE 135 Schlamm- / Fugmörtel				••	•	••	••		••
Cereplan CN 70 Bodenspachtel		•		•	••	••	••		••
Cereplan CN 71 Fließspachtel		•		•	••	•	••		••
Cereplan CN 72 Nivellierspachtel					••	•	••		••
Cereplan CN 73 Bodenspachtel „flexibel“		•		•	••	•	••		••
Cereplan CN 74 Bodenausgleich		•		•	••	••	••		••
Cereplan CN 75 EasyPlan					••	•	••		••
Cereplan CN 76 Bodenausgleich		•		•	••	••	••		••
Cereplan CN 81 Boden-Reparaturspachtel				••		••	••	••	••
Cereplan CN 83 Bodenmörtel				••		••	••	••	••
Cereplan CN 85 Schnellestrich-Bindemittel				••		••	••	••	••
Cereplan CN 86 Schnellestrich				••		••	••	••	••
Cereplast CP 43 Dichtelast			••		••	•	••		••
Cereplat CP 45 Dichtelast „super“			••		•	•	••		••
Ceretec CT 21 Plansteinmörtel				•	••	••	••	••	••
Ceretec CT 23 Reparaturmörtel				••		••	••	••	••
Ceretec CT 25 Betonspachtel				•	••	•	••	••	••
Ceretec CT 26 Gips spachtel „Wand & Decke“				•	••	••	••	••	••
Ceretec CT 37 Mineral-Reibputz				••		••	••	••	••
Ceretec CT 77 Perlmosaik-Putz				••		••	••		••
Ceretherm CW 24 Klebe- & Armierungsmörtel				••		••	••		••
Ceromax CX 1 Blitzzement				••		•	••		••
Ceromax CX 5 Schnellzement				••		••	••	•	••
Ceromax CX 13 Montagemörtel „extra“				••		••	••	•	••
Ceromax CX 15 Vergußmörtel				•	••	••	••		




	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Miešaný materiál									
Abschirmputz Spachtelputz			••	•	••	•	••	••	••
Akustikputz Gips-Spritzputz				••		••	••	••	••
Board Finish Gips-Dünnputz		•	••	•	••	•	••	••	••
Dünnestrich 325 Verbundestrich		••	••	•	•	•	••		••
EPO-Leicht Ausgleichsmörtel				•		•	••		••
EPO-Rasant Estrichmörtel mit Spezialsand				•		•	••		••
FE Abdichtung 2K Epoxidharz-Flüssigfolie	•	••		•	•		••		
FE Imprägnierung 2K Epoxidharz	•	••			•				
Fireboard-Spachtel Spachtelmasse				••	•	••	••	•	••
Fließestrich FE 25 A tempo		•		•	••	••	••		••
Fließspachtel 315 Feinspachtelmasse		••	••	•	•	•	••		••
Fugenfüller Leicht Gips-Spachtelmasse				••	•	••	••	••	••
Gipsputz HP 100 Haftputzgips			••		••	•	••	••	••
Goldband Fertigputzgips Innenputz			••		••	•	••	••	••
HP Filz Haftputz Haftputzgips			••		••	•	••	••	••
Jointfiller Super Spachtelmasse				••	••	••	••	••	••
Legito Lehm-Gips-Putz				••		••	••	•	••
Montagegips				••	••	••	••		••
Multi-Finisch Gips-Spachtelmasse		•	••	•	••	•	••	•	••
Nivellierestrich 425 Verbundestrich		••	••		•	•	••		••
Nivellierspachtel 415 Feinspachtelmasse		••	••		•	•	••		••
Porenbeton-Finish Gips-Dünnputz		•	••	•	••	•	••	•	••
Putzglätte Gips-Spachtelmasse		•	••	•	••	•	••	••	••
Rocaso Formengips Stuckgips		••	••		••	•	••	•	••
Rocaso Modellgips		••	••		••	•	••	•	••
Rotband Haftputz Gipsputz			••		••	•	••	••	••
Stuckgips				••	••	••	••		••
Uniflott/Uniflottimprägniert Spachtelmasse				••	••	••	••		••
Universal Finish Gips-Dünnputz			••	•	••	•	••	••	••



	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Miešaný materiál									
Bau- & Fliesenkleber			
Deco-Fuge „plus“ Feinfugenmörtel				..					
Deco-Fugenbunt			
Feinbeton / Estrich			
Feuerfestmörtel				..					
Flex-Dicht AF 15
Flexfuge „schnell“ Flexibler Fugenmörtel			
Flexkleber 25 „plus“	
Fließfuge „plus“ geißfähiger Fugenmörtel			
Fließspachtel Faserflex 15 faserver Bodenspachtel	
Fließspachtel Spezial 10 Feinbodenspachtel	
Fließspachtel Spezial 30 Bodenspachtel	
Fugenbreit Fugenmörtel			
Fugenbunt „plus“ Fugenmörtel				..		.			
Fugenfit / Füllspachtel				..		.			
Fugengrau „plus“ Fugenmörtel			
Fugenweiß „plus“ Fugenmörtel			
Füllspachtel Außen				..		.			
Gips		
Haftputz Außen			
Marmor- & Natursteinfuge Fugenmörtel				..		.			
Marmor- & Natursteinkleber			
Mineral Diamant Reibeputz 2 mm					
Mineral Diamant Reibeputz 2,8 mm					
Mineral Diamant Rollputz 1 mm					
Münchener Rauputz 3 mm			
Perfix-Ansetzgips
Porenbetonfinish			
Putz- & Mauermörtel			
Schnellkleber			
Schnellzement			
Spezialfuge Bodenfliese			
Spezialkleber Bodenfliesen			
Universalfinish			
Universalspachtel schnell			











									
Miešany materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Adesilex P4 Fließbettmörtel				••	•	•	••		••
Adesilex P4 mit Quarzsand				••		••	••		••
Adesilex P9 Dünnbettmörtel				••	••	••	••	•	••
Adesilex P10 Spezialdünnbettmörtel				••	••	••	••	••	••
Adesilex PG1 Reaktionsharzkleber	•			••	•				
Biblock 2K Epoxidharzgrundierung	••	••	•				••		••
Elastocolor Schutzanstrich	••	••	••				••		
Epojet Injektionsharz	•	••			•				
Epogrip Giess- / Klebeharz	•				••		•		
Eporip 2K Giess- / Klebeharz	•	••							
Eporip mit Quarzsand				••	••		•		
Eporip Turbo 2K Polyesterharz	•	••			••				
Eporip Turbo mit Quarzsand				••	••	••			
Fiberplan Faserarmierte Nivelliermasse		••	••		•		••		••
Granirapid Klebemörtel				•	••	••	••	•	••
Idrosilex Pronto Dichtschlämme		••	••	•	••	•	••		••
Isolastic Dispersion				••	•	••	••		••
Kerabond Dünnbettmörtel				••	•	••	••		••
Keracolor Schnellfugmörtel				•	••	••	••		••
Keracolor FF Fugmörtel				•	••	••	••		••
Keracolor GG Fugmörtel				••	•	••	••		••
Keracore+KeracorePulver2KKlebmörtel				••		••	••		
Keracore + Keracore Pulver mit Sand				••		••	••		••
Keraflex Dünnbettmörtel				••	•	••	••		••
Keraflex Maxi Klebmörtel				••	•	••	••	•	••
Keraflex S1 Dünnbettmörtel				••	•	••	••		
Kerafloor Mittelbettmörtel				••		••	••	•	••
Keralastic / Keralastic T PU-Klebstoff				••	•	••	•		
Kerapoxy 2K Epoxydharz-Fugmörtel				••		••	•		
Kerapoxy SP 3K Epoxydharz-Fugmörtel				••		••	•		
Keraquick Dünnbettmörtel				••	•	••	••		••
Lignobond Spezial PU-Parkettklebstoff				••	••	•			
Mape-Antique CC Sanierungsmörtel				•		••	••	••	••
Mape-AntiqueFC/FC/RFeinputzmörtel				••	•	••	••	•	••
Mape-Anitque I Bohrloch-Einpressmörtel				••		••	••	•	••


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Mapecem Estrich-Schnellzement-Bindemittel				•		••	••	••	••
Mapecem Pronto Estrich/Verbundestrich				•		••	••	••	••
Mapecoat 124 Epoxidharz-Schutanstrich	•	••	••		•		••		••
Mapecoat W Epoxidharz-Versiegelung	•	••	•		•		••		••
Mapecure E Verdunstungsschutz	••	••	•						
Mapefer 1 K Korrosionsschutz (Mörtel)				••	•	••	••	••	••
Mapefill Präzisionsvergußmörtel	•	•		•	••	••			
Mapefinish 2K Flächenspachtel				••		•	••		••
Mapeflex PB27 2K Kaltvergußmasse	•			•	••				
MapeflexPU21 2K Polyurethan-Dichtmasse	••	••	•		•				
Mapegrout 50 PCC Betonersatz (Mörtel)			•	••	•	••	••	•	••
Mapegrout BM 2K Reparaturmörtel			••		•	•	••	•	••
Mapegrout Cosmetic Feinmörtel				••					
Mapegrout Fließmörtel faserverstärkter Reparaturmörtel				••	•	••	••	••	••
Mapegrout Primer Betoninstandsetzungsmörtel				••	•	••	••	•	••
Mapegrout Primer D Mörtelhaftbrücke		•	•	•	••	••	••		••
Mapegrout Rapido Reparaturmörtel			•	••	•	••	••	•	••
Mapegrout Standfest Reparaturmörtel				••		••	••		••
Mapegrout T35 Reparaturmörtel				••		••	••	•	••
Mapegrout T40 Reparaturmörtel			•	••	•	••	••	•	••
Mapegrout T60 Reparaturmörtel			•	••	•	••	••	•	••
Mapegum EPX&EPXT 2K Abdichtungssystem		•		•	••		•		
Mapelastic 2K Abdichtmasse		••		•	••	••	••		••
Mapeprim SP 2K Epoxigrundierung	••	•		•					
Mapestone 1 Klebemörtel				••		••	••	•	••
Mapestone 2 Mittel-/Dickebettmörtel				••		••	••	•	••
Mapestone 3 Primer Haftschlämme		•			••	•	••		••
Marmocolor Schnellfugmörtel				••	•	••	••		••
Monofinish 5 Feinspachtel				••	•	••	••	••	••
Nivoplan Wand- / Deckenspachtel				••	•	••	••	••	••
Nivorapid Wand- / Bodenreparaturmasse				••	•	••	••	•	••
Nivorapid FF Reparatur-/Ausgleichmasse				••		••	••		••
Nivorapid FF mit Quarzsand							••		••
Pianocem F Wand- / Bodenspachtelmasse				•	••	••	••	•	••
Pianodur R Bodenspachtelmasse				•	••	•	••		••

									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Planitex D10 Turbo Bodenspachtelmasse		•	•	•	••	••	••		••
Planitex F Spachtelmasse				••	••	••	••		
Planitex FR Glätt-/Spachtelmasse				••	••	••	••		
Planitop 100 Feinspachtel				••	•	••	••	••	••
Planobond Fließ- / Dünnbettmörtel				•	••	•	••		••
Planobond mit Quarzsand				••	•	••	••		••
Plastimul 2K Bitumen-Dickbeschichtung			••		••	•	••		••
Plastimul 2K Super Bitumen-Kautschuk			•		••		••		
Primer MF 2K Epoxi-Grundierung	•	••			••				
Sewament 1 Verlegemörtel				••	•	••	••	••	••
Sewament 2 Spezial-Fugenmörtel				••	•	••	••	••	••
Sewament 3 Primer Haftbrücke		•		••	•	••	••		••
Sewament 10 Reparaturmörtel			•	••	•	••	••	•	••
Sewament 40 Reparaturmörtel				••		••	••	•	••
Sewament 100 2K Reparaturmörtel			•	••	•	••	••		••
Stabilcem Injektionsmörtel				•	••	••	••	•	••
Topcem Bindemittel (Estrich)				•		••	••	••	••
Topcem Pronto Verbundestrich / Estrich				•		••	••	••	••
Triblock 3K Epoxidharz-Zementmörtel	•			••	•				
Ultracolor Schnellfugmörtel				••	•	••	••		••
Ultracolor mit Quarzsand				••		••	••		••
Ultraplan Bodenspachtel		•	•	•	••	••	••		••
Ultraplan Eco Bodenspachtelmasse			•	•	••	••	••		••
Ultraplan Eco mit Quarzsand				••		••	••	•	••
Ultraplan Maxi Bodenspachtelmasse			•	•	••	••	••		••
Ultraplan Turbo Bodenspachtelmasse				•	•	••	••		••








	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Miešaný materiál									
Ausgleichsmörtel				••		••	••	••	••
Dichtfolie			•		••	•	••		
Epoxy Basisharz EP 70 BM		••	••				••		
Epoxy-Fuge	•			••					
Epoxy-Kleber	•			•	••				
Flexfuge Grau/Bunt				••	•	••	••	••	••
Flexklebemörtel				••	•	••	••	••	••
Flexklebemörtel Trass				••		••	••	•	••
Flexklebemörtel Vario				••	••	••	••	••	••
Fliessbettklebemörtel				••	•	••	••	••	••
Fließspachtelmasse				••	•	••	••		••
Flüssigfolie 2 KS				•	••	••	••		
Fugenbreit Grau/Bunt	•			••	••	••	••	••	••
Fugenmörtel				••	•	••	••	••	••
Fugenmörtel Aqua				••		••			
Fugenmörtel Extrem				••	•	••			
Fugenmörtel Trass				••	•	••	••	••	••
Giessharz 2K Hoco 24		••		••		•			
Holzbodennivelliermasse NH 75		•	••	•	•		••		••
Klebemörtel Extra				••	••	••	••	••	••
Klebemörtel FSZ (Feinsteinzeug)				••	••	••	••	••	••
Klebemörtel Standard				••	••	••	••	••	••
Klebemörtel Trass				••	•	••	••	••	••
Klebemörtel Weiß				••	••	••	••	••	••
Mittelbettklebemörtel Grau/Weiß				••	•	••	••	••	••
Nivelliermasse Außen				•	••	•	••		••
Nivelliermasse Extrem				•	••	••	••		••
Nivelliermasse Objekt Plus				•	••	•	••		••
NivelliermasseObjektPlusmitQuarzsand				••		••	••		••
Schnellestrichzement Light				••		••	••	••	••
Schnellestrichzement SE 90				••		••	••	••	••
Schnellflexklebemörtel Weiß				••	•	••	••	••	••
Schnellklebemörtel				••	••	••	••	••	••
Steinfuge Grau				••	•	••	••	••	••
Universalabdichtung PU	•		•		••		••		

									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
B 1 / B 2 rýchlotuhnúca malta				••	•	•			
C 1 tesniaca mazanina							••		••
D 1 Pagelastic cementová mazanina							••		••
D 3 Pagel elastická mazanina	•	•	•				••		••
E 1 / E 2 / E 3 / E 1 SF kotviaca malta							••		••
E 1 F / E 2 F injektážna malta							••		••
E 1 SF kotviaca malta							••		••
EH 1/ EH 114 / EH 115 epoxidová živica		••	••		•				
EH 2 epoxidová živica / vyplňovacia malta				••	•	•			
EH 3 ochrana voči korózii	••			••					
EH 120 finálny náter	•	••	•						
EH 130 krycí lak	•	••	•						
EH 136 povrchová ochrana	•	••	•						
EH 145 injektážna epoxidová živica	•	••	•						
EH 192 epoxidová živica / aplikačná malta				••	•	•			
EH 1 G zálievková epoxidová živica				•		•	••		••
KA 05 / KA 20 kanalizačná malta							••		••
LM 05 / LM 20 ľahká malta				••		••	••		••
M 1 K disperzia	•	••	•						
M 3 konštrukčná malta							••		••
M 10 - M 10/13 - M 10/12 hotová malta PCC							••		••
MH 02 protikorózna ochrana / adhézny mostík					•	••	••		••
MH 20 / MH 80 PCC-I-malta							••		••
MS 02 protikorózna ochrana / adhézny mostík					•	••	••		••
MS 05 PCC-stierka							••		••
MS 20 / MS 40 PCC-opravná malta							••		••
P 1 priemyselný betón							••		••
P 2 Fe priemyselná podlaha							••		••
P3A - P3A/15 podlaha s ocelovými vláknami							••		••
P 11 / P 12 / P 13 podlaha							••		••
P 22 poter							••		••
PH 10 / PH 15/10 priemyselná podlaha - adhézna vrstva							••		••
PU1 lepidlo	•								




Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
R 34 / R 34 S flexi lepidlo				••	•	••	••	•	••
SP 10 / SP 10 PF / SP 20 striekaná malta							•		••
TM 10 malta							••		••
TW 05 / TW 10 / TW 20 / TW 40 opravná malta pre styk s pitnou vodou							••		••
U 02 univerzálna malta							••		••
U 05 / U 10 / U 40 / U 80 univerzálna malta							••		••
V 1/10 - V 1/50 - V 1/160 zálievková malta				•		••	••	•	••
V 1A/40 - V 1A/80 - V 1A/160 malta s ocelovými vláknami						•	••		••
V 1A 15/30 - V 1A 15/50 malta s ocelovými vláknami						•	••		••
V 2/10 - V 2/40 - V 2/80 - V 2/160 rýchla zálievka							••		••
V 12 HT - V 12/16 HT zálievkový betón							••		••
V 14/10 - V 14/40 - V 14/80 podmazávacia a kotviaca malta							••		••
V 14/10 UW - V 14/40 UW - V 14/80 UW malta vhodná pod vodu							••		••
V 14S/10 - V 14S/40 - V14 S/80 podmazávacia malta							••		••
V 15/30 - V 15/80 - V 15/40 zálievkové malty s čadičovým pieskom						•	••		••
V 40 (B45) zálievkový betón							••		••
V 160 (B45) zálievkový betón							••		••
V 2000 vysokopevnostný zálievkový betón							••		••
VB 3 / VB 3P / VB 3S / VB3-40 blesková zálievka							••		••
VS zálievkový betón							••		••


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
2K-PU-Spachtelmasse PUS 45		•		•	••				
ApoflexTFWand/Boden2KEpoxi-Abdichtung		••	•	••	•				
Apogel A / E / PU 2K Injektionsharz	••								
Apogel F / Schnell 2K Gießharz	••								
Apogrund 2K Epoxi-Imprägnierung		••	••		•		••		
Apokor W 2K Epoxi-Versiegelung	••	••	••				••		
Aposan Schwerlast-Reparaturmörtel				••		•			
Apoten 2K Epoxi-Beschichtung			••	••		••	••		
Aquafug Feinstfugenmörtel				••		••	••	••	••
Bauharz Epoxi-Bindemittel				••		••	••		••
Blitz-Spachtelmasse BSP 42				••	••	•			
Bohrlochsuspension Verfüllmörtel				••		•	••	••	••
Carraflex Naturwerksteinkleber				••	•	••	••	••	••
Carraflott Dünn- & Fließbettmörtel				••	••	•	••	•	••
Carrafug Spezial Fugenmörtel	•			••		•			
Carrahaft Mörtelhaftbrücke				••	••	••	••	••	••
Carrament Mittelbett- & Ansetzmörtel				••	•	••	••	••	••
Collasticol 2K Spezial-Fliesenkleber	•			••					
DichtschlämmeWasserdichteBeschichtung		••		•	••	••	••		••
Durafug NT Spezial-Fugenmörtel				••	•	••	••		••
Elastoprimer 220	•	••							
Elfatherm Dämmstoffplatten-Kleber				••	•	••	••	••	••
Epoxigrund 170 Spezial-Grundierung	••	••	•						
Epoxigrund 390 2K Spezial-Grundierung	••	••	••				••		
Epoxi-Voranstrich VG 7	•	••							
Escutan TF Polyurethan-Dichtstoff	•			•	•				
Estriment Estrich-Schnellzement				••		••	••	••	••
Everflex Sicherheits-Fliesenkleber				••	•	•	••	••	••
Fenoment Estrich-Spezialzement				•		••	••	•	••
Finopur 2K PUR-Versiegelung	•	••		•					
Flexfuge Sicherheits-Fugenmörtel				••	•	••	••	••	••
Fleximent Spezial-Haftschlämme		•		••	••	••	••		••
Flexmörtel/-schnellSpezial-Fliesenkleber				••	•	••	••	••	••
Fließ-Estrich FES 37					••	•	••		••
Fließspachtel 15 Nivelliermasse		•		•	••	••	••		••
FT-Extra Flexibler Fliesenkleber				••	•	••	••	••	••


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Fugenbunt/ -grau/ -weiß Fugenmörtel				••	•	••	••	••	••
Gisopakt Gipsputz-Haftbrücke		••	••		•				
Gummi-2K-Belagskleber GKL 357		•		•	••				
Holzboden-Spachtelmasse HSP 34				•	••	•	••		••
Kanadicht Spezial-Dichtschlämme		••		•	••	•	••		••
Kanafug Spezial-Fugenmörtel				••		••	••	•	••
Kanalit Spezial-Verlegemörtel				••		••	••	•	••
Kanament/KanahaftSpezial-Reparaturmörtel				••		••	••	•	••
LastoflexFlexibilisierenderZusatzfürFliesenkleber				••	•	••			
Lastoment Wasserdichter Fliesenkleber				••	••	•			
Legaran A 2K Korrosionsschutz	•	•							
Legaran RP Korrosionsschutz	••	•		••					
Megafug Fugenmörtel				••	•	••	••	•	••
Midiment / -schnell Mittelbettmörtel				••		••	••	••	••
Muroplan Gipsspachtel			••		••	••	••	•	••
Nanoflott flex Variabler Fließbettmörtel				••	••	••	••		••
Nanofug Variabler Flexfugenmörtel				••	••	••	••		
Nanolight Variabler Flexmörtel				••		••	••	•	••
NovomentM1plusSchnellestrich-Fertigmörtel				••		••	••	•	••
NovomentM3plusSchnellestrich-Fertigmörtel				••		••	••	•	••
Novoment Z1 Estrich-Schnellzement				•		•	••	•	••
Novoment Z3 Estrich-Schnellzement				•		••	••	•	••
NovomentplusSchnellestrich-Fertigmörtel				••		••	••	••	••
Novoment V Estrich-Schnellzement				••		••	••	••	••
Objekt-Spachtelmasse OSP 31				•	••	•	••		••
Pavifix 2K Epoxi-Pflasterfugenmörtel				••		••	••		••
Pecicret Spritzmörtel					•	••	••	•	••
Pecihaft Mörtel-Haftbrücke		•		••		••	••	••	••
Peciment 5 Betonspachtel				••		••	••	•	••
Peciment 50 Reparaturmörtel				••	•	••	••	••	••
Pecimor-BetongrundSpezial-Grundierung	••	••							
Pecimor 2N Bitumen-Dickbeschichtung		•			••	•	••		
Pecimor 2S Bitumen-Dickbeschichtung		•			••	•	••		
Pecimor F Bitumen-Grundierung		••	••		•		••		
PecimorSuperBitumen-Dickbeschichtung		•			••		•		
Periplan Bodenausgleich				•	••	•	••		••


									
Miešany materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Periplan Fein Fließmörtel				•	••	•	••		••
Periplan Plus Fließestrich		•		•	••	••	••		••
Plansteinmörtel Spezial-Feinmörtel				•	••	••	••	••	••
Polycret 5 Betonspachtel				••	•	••	••	••	••
Polycret 20 Reparaturmörtel				••		••	••	••	••
Polyfix 5 Min. Blitz-Zement-Mörtel				••		•			
Polyfix plus Schnell-Zement-Mörtel				••	••	••	••		••
Polyfix schnell Schnell-Zement-Mörtel				••		••	••	•	••
Polyflott flex Feinsteinzeugmörtel				••	•	••	••	•	••
Polyflott schnell Fließbettmörtel		••		••	••	••	••		••
Polyhaft Sicherheits-Haftbrücke		••		••	••	••	••		••
Pulver-Parkettkleber PAR 363				••	••				
Pursol 2K 2K PUR-Beschichtung	••	••	••				•		
Rapafix Reparatur- & Modelliermörtel				••		••	••	••	••
Rapahaft Mörtel-Haftbrücke		•		••	••	••	••	•	••
Repament Reparaturmörtel				••		••	••	••	••
Repaten 5 2K Methacrylat-Beschichtung				••	•	••	••		
RigamulsColor2KReaktionsharz-Fugenmörtel		•		•	••				
RigamulsKTWReaktionsharz-Fugenmörtel	•			••					
RigamulsS30Reaktionsharz-BindemittelmitSand				••	•				
Rigamuls SG Reaktionsharz-Bindemittel				••	•	••	••		
Saniment Sanierputzmörtel				••		••	••	••	••
Sani-System Sanierputzmörtel				••		••	••	••	••
Schnellestrich-Fertigmörtel SES 36				•	••	••	••	•	••
Schnell-Spachtelmasse SSP 33				•	••	•	••		••
Schwimmbadfuge2KEpoxidharz-Fugenmörtel	•	•			••				
SeccoflexMineralschleißüberbrückendeBeschichtung		••	••		•		••		••
Seccoral 1K Flexible Dichtschlämme		•	••		••				
Seccoral 2K Sicherheits-Dichtschlämme		•	••		••		••		••
Standfeste Spachtelmasse STS 35				•	••	•	••		••
Supracolor 2K Polyurethan-Versiegelung	•	••							
Universal-Spachtelmasse USP 32				•	••	•	••		••
Verguss-Fix Schnellmontage-Mörtel				••		••	••	•	••
Vergussmörtel 50 / 100 Quellmörtel				••	•	••	••	•	••
Verlegemörtel KTW Fliesenkleber				••	•	••	••	••	••














Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Fugenfüller Super Plus				•	••				
Fugenspachtel Vario 30				•	••	•			
Fugenspachtel Vario 60				•	••	•			
ProFin				•	••				
Ridurit Fugenspachtel				•	••				
Rifino Top				•	••				
Rifix Ansetzbinder				••		••	••		••
Rifüll 40				••		••	••		••
Rigidur Fugenspachtel				•	••	•			
Rigips Fließspachtel					••	•	••		••
Rimat 2000			••	•		•	••	•	••
Rimat 2002			••	•		•	••	•	••
Rimat DLP			••	•		•	••	•	••
Rimat G/F			••	•		•	••	•	••
Rimat Gold 120			••	•		•	••	•	••
Rimat MPE			••	•		•	••	•	••
Rimat Rot 60			••	•		•	••	•	••
Rimat Rot 100			••	•		•	••	•	••
Ripor SP			••	•		•	••	•	••
Ristuck				••		••	••		••
Vario Joint-Filler				•	••	•			


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
1K Ae tesnenie					••	••	••	•	••
AFE 20 sírano-vápenatý poter				•	••	••	••		••
AM Putzprofil-osadzovacia malta				••		••	••	••	••
APS Alpha Plan stierka				••	•	••	••		••
AS tesnenie voči kyselinám	•	••			•				
AS-B tesnenie voči kyselinám na podlahe	•	••			••		••		
ASP vyrovnávací sanačná omietka				•		••	••	••	••
ASS anhydridová stierka		••	••		•		••		••
BC 4 BetoCret 4						••	••	•	••
BC 8 BetoCret8						••	••	•	••
BE betónový poter				••		••	••	••	••
BEM hrubá malta						••	••	••	••
BFP Bayerischer jemná omietka				••		••	••	••	••
BKH BetoHaft			•	•	••	••	••	•	••
BMF jemná stierka				•	••	••	••		••
BWB betónová stierka stena/podlaha				••	•	••	••	••	••
C 16/20 betón				••		••	••	••	••
DBS tenkovrstvá malta				••		••	••	•	••
DFK disperzné lepidlo na obklad				••	•	••	••		
DM strešná malta				••		••	••	••	••
DS tesniaca hmota			••		••		••		••
DSe 2K flexi tesniaca hmota			••		••		••		••
ED Edeldekor				••		••	••		••
EF EuroFlex				••	••	••	••	••	••
EPI EP-injektážna živica	•	••			•				
EPK-F/EPK- epoxidová živica - lepidlo	•			••	•				
EZA cementový poter s pieskom						•	••	••	••
EZA-F poter				••		••	••	••	••
EZ-L cementový poter s pieskom						•	••	••	••
F 04 H jemná malta			••	•	••		••		••
FA osadzovacia malta na obklad				••		••	••	••	••
FAM nivelačná hmota			••	•	••	•	••		••
FBS kanalizačná malta				••		••	••	•	••
FBM tekutá malta				••	••	••	••	••	••
FBMs tekutá malta, rýchla				••	••	••	••	••	••


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
FFM flexi malta škárovacia			
FFP Filz-jemná omietka			
FG / FGs rýchla malta škárovacia			
FK/FKe/FKs extra rýchle lepidlo na obklad			
FK-N stavebné lepidlo na obklad			
FM / FMe škárovacia malta		
FS Fugenweiß / jemná omietka			
FSP Flex-fasádna stierka			
FW škárovacia malta			
GA malta na sklobetónové tvárnice				
GMS / KMS tenkovrstvá malta			
HDA vyrovnávanie drevenej podlahy		
HDM Sakrelit vnútorná omietka			
HFM Sakrelit vonkajšia omietka			
HM 2 / HM 3 murárska malta			
IDS vnútorná stierka			
IM 01 / IM 04 injektážna malta		
K + H ochrana voči korózii/adhézny mostík		
KAMg/KAMw - armovacia a lepiaca malta			
KAM-L armovacia a lepiaca malta			
KG Kalk- vápenná politúra			
KIP vápenná vnútorná omietka			
KM vápenná malta			
KP škrabaná omietka			
KS kontaktná hmota	
KSP konštrukčná omietka			
KSS vápenno-piesková hmota			
KTP vápenná omietka			
KW omietka pre murárske lyžice			
LF Lotus- škárovacia hmota			


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
MAP-L strojová vonkajšia omietka			
MBMw strednovrstvá omietka, biela			
MHB minerálny adhézný mostík					
MHS PCC-malta			
MIP strojová vnútorná omietka			
MKH ochrana voči korózii/adhézný mostík		
MKP tuffovo-vápenná strojová omietka			
MP modelovacia omietka		
MRP-E Münchner - omietka			
MSP-WA strojová-soklová omietka			
MZP cementová strojová omietka			
NF škárovacia hmota na prírodný kameň			
NKw/NKws lepidlo na prírodný kameň			
NRS Neubau- opravná malta			
NSP mivelačný poter		
NSP plus kompozitný poter		
OSP stierka		
PAP omietka na pórobetón - ext.			
PCC 05 jemná stierka			
PCC 2 hrubá malta			
PFE 2 / PFE 2 W škárovacia malta			
PIP omietka na pórobetón - int.			
PM omietková malta			
PSP-wa soklová omietka na pórobetón			
PUI PUR-injektážna živica			
QM / QM-P tekutá malta			
QSP rýchlo stierka				..	.				
RP omietka			
SAF sanačná jemná omietka			
SAP danačná omietka			
SAS sanačná striekaná omietka			
SBA rýchlo tesnenie	
SBE náhrada betónu					
SBP hrubá omietka, plus		
SBW sanačné odliatky			


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
SEZ cementový poter s pieskom						•	••	••	••
SF Sicherheitsflex				••	•	••	••		••
SFP sanačná jemná omietka				••		••	••	••	••
SG / SGW špeciálny základný náter	•	••			••		••		
SGP sanačná základná omietka				••		••	••	•	••
SHS PCC-stierka				•		••	••		••
SKG sanačná vápenná omietka				••	••	••	••	••	••
SKP soklová omietka				••		••	••	•	••
SKS kanalizačná malta				••		••	••	•	••
SOP sanačná betónová omietka				••		••	••	••	••
SP sanačná omietka				••		••	••	•	••
SP stierková malta				••		••	••		••
SOP sanačná vrchná omietka				••	•	••	••	••	••
SPCC 3 F striekaná malta			•			••	••	•	••
SRM sanačná malta				••		••	••	••	••
SSB 8P Sakretier silikónový striekaný betón				•		••	••	•	••
SSM 4P Sakretier silikónový striekaný betón				•		••	••	•	••
SSP sanačná omietka				•		••	••	••	••
SSR sanačná malta na pieskovec				••		••	••	••	••
SZ rýchlo cement				••		••	••	••	••
SZ rýchlo cement s pieskom						•	••	••	••
TKM tuffovo-vápenná omietka				••		••	••	••	••
TKV tuffovo-vápenná omietka			•	•	••	•	••	••	••
TM / TM-F tuffovo-vápenná omietka				••		••	••	••	••
TNF tuffovo-vápenná omietka				••	•	••	••	••	••
TNV tuffovo-vápenná omietka				••		••	••	•	••
TZV tuffovo-cementová omietka			•	•	••	•	••	••	••
US 2 vyplňovacia malta				•		••	••	•	••
USP univerzálna stierka			••	•	••	•	••		••
VG 1 / VG 2 zálievka				••		••	••	••	••
VG 4 zálievka				•		••	••	•	••
VK / VZ malta				•		•	••	••	••
WDP tepelnoizolačná malta				••		••	••	•	••
WDP 070 tepelnoizolačná omietka				••		••	••	•	••
ZE cementový poter				••	•	••	••	••	••


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
ZM cementová malta				••		••	••	••	••
ZPF zálievka		•	••		•		••		••
ZPM tehlová malta				•		••	••		
ZS jemná omietka				••		••	••	••	••
ZVG zálievka				••		••	••	••	••


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
FriazincEE/EPEE-Ester-Zinkstaub-Beschichtung	•	••				•	••		
FriazincREpoxid-Zinkstaub-Grundbeschichtung	•	••				•	••		
Friazinc R Rapid Zinkstaub-Beschichtung		•	••		••		••		
FriazincWEpoxidharz-Zinkstaub-Grundbeschichtung	••	•	••		••		•		
Friazinc ZS Silikat-Zinkstaubbeschichtung	•	••	•		••		•		
Icoment 520 Mörtel 2K PCC-Mörtel				•		•	••		••
Icoment 540 Mörtel 2K PCC-Mörtel				•		•	••		••
IcomentAdditivMörtelFR2KZementmörtel				•		•	••		••
Icoment Spachtel Spachtelmasse				••	•	••	••		••
Icoment Vergußmörtel				•	••	••	••	•	••
Icosit 255/277 2K Epoxid-Bindemittel		•	•		••	•			
Icosit 288 AS 2K Epoxidharz-Beschichtung		••			•	•	•		
Icosit2406Deck/Primer2KReaktionskunststoff	•	••	•		••		••		••
IcositAquacorPrimerKorrosionsschutzbeschichtung		••	•		•		••		
IcositBrandschutzA/IS/IWBeschichtung	•	••	••		•		•		
IcositBrandschutzTopIS/TopIWBeschichtung	••	••			•				
IcositCableFEPrimer2KGrundbeschichtung		•	••		•		•		
Icosit Cable Flex 1 2K Dichtstoff	•	••							
Icosit Cable Flex 2 Injektionsharz	•	••							
IcositCableTop1/CableTop22KBeschichtung	••	•							
IcositCableZNPrimer2KGrundbeschichtung		•	••		•		•		
IcositEG 1 Rapid2KZwischenbeschichtung		•	••		••		••		
Icosit EG 4 / EG 5 2K Deckbeschichtung		•	••		••		••		
Icosit EG 120 2K Beschichtung		••	•		•		••		
IcositEG-PhosphatRapid2KGrundbeschichtung		•	••		••		••		
Icosit Elastomastic TF 2K Beschichtung				•	••		••		••
IcositEPColor2KEpoxidharz-Beschichtung	••	•			••	•	•		
Icosit GFK-Filler Porenfüller		••			••		•		
IcositGFK-TopcoatPU-Deckbeschichtung		••	•		••		••		
Icosit Haftmasse 2K-Beschichtungsstoff		•	•		••	•	••		••
Icosit HM Primer 2K-Grundbeschichtung		••	•	•	••		••		••
IcositInjektionsharzK2KReaktionskunststoff	••								
IcositK24/K24dickEpoxidharz-Deckbeschichtung	••	••	•		•		•		
IcositK25/K25dick/K25FoodEP-Beschichtung	••	••	•		•		•		
IcositKC220/15/KC220/602KEpoxi-Bindemittel				••		••	••		••

									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
IcositKC330/6/KC330/52K Kunststoff-System	•	••			••	•	•		
IcositKC340/4/KC340/72K Kunststoff-System	•	••			••	•	•		
IcositKC340/45/KC340/652K Kunststoff-System	•	••			••	•	•		
Icosit Poxicolor Plus Beschichtung		••	••		•		••		
IcositPURColor2K Polyurethanbeschichtung		••	••		•		••		
IcositSpraymastic2K Epoxidharz-Spritzbeschichtung	••	••					•		
Icosit SW 500 2K Epoxidharzbeschichtung	•	••	•		•		••		
Icosit TS 687 2K Polyurethan-Beschichtung		•	••		••	•	••		••
Icosit TW 1 Epoxidharzbeschichtung	•	••	•		•		••		
IcositTW3/TW1502K Epoxidharz-Beschichtung	••	••	•		•		•		
IcositTW450 2K Epoxidharz-Beschichtung	••	••	••		•		•		
IcositZPPrimer2K Polyurethan-Grundbeschichtung		•	••		••	•	••		•
Icosit-Poxicolor 2K Beschichtung	•	••	••		•	•	••		••
Icosit-PoxicolorPrimerHE2K Grundbeschichtung	••	•	••			•	••		••
Icosit-PoxicolorRapid Epoxidharz-Beschichtung	•	••			•		•		
Icosit-PoxicolorSW2K Epoxidharz-Beschichtung	•	•	••		•	•	•		
Inertol49 rotbraun Bitumenbeschichtung		••			••				
Inertol 88 Bitumen-Kombination		••	••		••				
Inertol I Schwarzbeschichtung		••			••		••		
Inertollgolflex22K Bitumen-Dickbeschichtung		••	•		••		••		••
Inertol -Poxitar F 2K Beschichtung	••		•		••	•	••		••
Inertol-PoxitarSW/SWdick2K Beschichtung	••		•		••	•	•		
Inertol-PoxitarSW/SWdickmit Quarzsand				••		••	••		••
Sika 101 HD Dünnbeschichtungsmörtel			•	••		•	••		••
SikaCeram 110/Ceram210 Fliesenkleber				••	•	••	••	••	••
Sika CrackFix Rißsicherungssystem	•								
SikaGaragenColor2K Epoxidharz-Dispersion	••	••							
Sika MiniPack Betonreparaturmörtel				••		••	••	••	••
Sika MiniPack Dichtungsmörtel				••		••			
SikaMiniPack FliesenauffliesenKlebemörtel				••		••			
SikaMiniPack Schnellmontagemörtel				••		•			
Sika MonoTop601 NEU Korrosionsschutz	•	••		•					
Sika MonoTop602/603 NEU Haftmörtel							••		••
Sika MonoTop603/604 REP Grobmörtel				••		••	••		••
Sika MonoTop610 REP Korrosionsschutz&Haftbrücke				••	•	••	•		••

									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
SikaMonoTop620REP Ausgleichsspachtel				••	•	••	••		••
Sika MonoTop 622 Ausgleichsspachtel							••		••
SikaCem FS Fließspachtel				•	••	•	••		••
SikaCem SE Schnellestrich				••		••	••		••
Sikadur 30 2K Epoxidharz-Klebmörtel				•		•	••		••
Sikadur 31 2K Epoxidharz-Klebmörtel				•		••	••		••
Sikadur 41 3K Epoxidharz-Mörtel				••		••			
Sikadur 42 3K Epoxidharz-Vergußmörtel				••	•				
Sikadur 51 2K Epoxidharz-Fugenspachtel	••	•							
Sikadur 60 2K Injektionsmaterial	••	•							
Sikadur 61 2K Reaktionsharz	••	•							
Sikafloor 13ProntoNPMMA-Grundierung	•	••			••	•	•		
Sikafloor 14ProntoNPMMA-Verlaufsmörtel	•	••			••	••	••		••
Sikafloor 16ProntoNPMMA-Versiegelung	•	••					•		
Sikafloor 20 PurCem		••		•		•	••		••
Sikafloor 29 PurCem		••		•		•	••		••
Sikafloor 30 PurCem		••		•		•	••		••
Sikafloor 31 PurCem 3K Versiegelung		••							
Sikafloor 81EpoCem/82EpoCemEP-Fließmörtel							••		••
Sikafloor 123 2K Epoxidharzbindemittel	•	••	••		•	•			
Sikafloor 150/155WNzKEP-Spezialgrundierung	••	••			•		•		
Sikafloor 1562KEpoxidharz-Spezialgrundierung	••	••	••	•	•	•	••		
Sikafloor 156 mit Quarzsand				•		••	••		••
Sikafloor 157 2K Epoxidharzbindemittel	•	••			•		•		
Sikafloor 161 2K Epoxidharzbindemittel	••	••			•	•	•		
Sikafloor 161 mit Zuschlag							••		••
Sikafloor 162 2K Epoxidharzbindemittel	••	••			•	•	•		
Sikafloor 162 mit Zuschlag							••		••
Sikafloor 163 T 2K Epoxidharzbindemittel				••	•	•	•		
Sikafloor 163 T mit Zuschlag							••		••
Sikafloor 220WConductive2KEpoxidharz	•	••		•	••		•		
Sikafloor 230ESDTopCoat2KEP-Dispersion	•	••							
Sikafloor 240 W 2K Verlaufsbeschichtung	•	•	•	••	•	•	••		••
Sikafloor 261 2K Allround Epoxidharz	•	••	•	••			••		••
Sikafloor 261Thix2KEpoxidharz-Dünnbeschichtung	•	••	••		•		••		••


									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Sikafloor2652K Epoxidharz-Verlaufsbeschichtung		•	••			••	••		••
Sikafloor 280 2K Epoxid-Fertigmörtel				•		••	••		••
Sikafloor 300 N 2K Beschichtung		•		•	••	•	••		••
Sikafloor 302 W 2K Versiegelung	•	••	•		•		•		
Sikafloor325P.E.T.tech2K Polyurethanharz				••		••	••		••
Sikafloor350Elastic2K Polyurethan-Beschichtung				••	•	••	••		•
Sikafloor353 2K Polyurethan-Versiegelung		••	••	•		•	••		••
Sikafloor 354 2K Epoxidharz-Versiegelung	•	••	••		•		••		••
Sikafloor 355 N 2K Verlaufsmörtel				•	••	•	••		••
Sikafloor355P.E.T.tech2K Verlaufsbeschichtung		•	••	•	••	•	••		
Sikafloor356N2K Polyurethan-Versiegelung	•	••	•		•				
Sikafloor357N2K Polyurethan-Deckversiegelung	•	••	•		•				
Sikafloor 359 Polyurethanversiegelung	•	••	••		•		••		
Sikafloor381/381AS 2KEP-Beschichtung	•	•		•	••	•	••		••
Sikafloor 381 AS N Beschichtung				•		••	••		••
Sikafloor 390 2K Epoxidharzbeschichtung	•	•		•	••	•	••		••
Sikafloor390AS2K Epoxidharzbeschichtung	•	•		•	••	•	••		••
Sikafloor400Elastic Polyurethan-Dünnbeschichtung	••	••	••		•		•		
Sikafloor402Elastic/403ElasticPU-Versiegelung	••	••	•	•	•				
Sikafloor 410 Polyurethan-Versiegelung	••	••	•	•	•				
Sikafloor24202K Epoxidharz-Imprägnierung	•	••	•		•		••		
Sikafloor24302K Epoxidharz-Versiegelung	•	••	•		•		••		
Sikafloor 2530 2K Epoxidharz-Dispersion	••	••	•		•		••		•
Sikafloor 6516 Reaktionskunststoff	••	••	•		•		••		
Sikafloor75302K Epoxidharz-Dünnbeschichtung	••	••		•	•		•		
Sikafloor Level 25 Bodenausgleich							••		••
Sikagard 186 2K Reaktions-Kunststoff	•	••			••		••		
Sikagard 246 2K Reaktionskunststoff		••	••		•		••		
Sikagard 526 Poren- & Lunkerspachtel		•		••	••	•			
Sikagard 527 DBS Dickbeschichtung			•		••	•	•		
Sikagard545W-Elastofill Füllbeschichtung	•	••			••	•			
Sikagard 550 W-Elastic Beschichtung	•	••			••	•			
Sikagard 720 EpoCem 3K Feinspachtel							••		••
SikagardPoolCoatSchwimmbadbeschichtung		••	•		••				
SikagardWallcoat2K Epoxidharz-Dispersion	••	••							


	Orange		Green				Pink		
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
Sikalastic 810 2K PUR-Haftvermittler	••	••	•		•		••		
Sikalastic821/821LVFlüssigkunststoffabdichtung							•		••
Sikalastic8222KFlüssigkunststoffabdichtung				•	••	••	••		••
SikaLevel P Bodenausgleichsmasse		••	•		••		••		••
SikaQuick506FerroGardSchnellreparaturmörtel				••		••	••	•	••
SikaRefit 2000 Beton-Kosmetikmörtel				••	•	••	••	•	••
SikaRep 3 N Reprofiliermörtel				••		••	••		••
SikaTop 106 ElastoCem 2K Fertigmörtel		•			••	••	••		••
SikaTop Armatec 110 EpoCem				•	••	•	••		
SikaTop ES 104/108							••		••
SikaTop ES K&H 101							••		••
SikaTop Seal 207 2K Dünnschichtmörtel				•	•	•	••		••
SikaTop TW 2K PCC-Mörtel				•	•	•	••		••



Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
ispo Bagar univerzálna stierka				••	••	•	••	•	••
ispo lepiaca malta šedá				••	•	••	••	•	••
ispo ľahká omietka K / R				••	•	••	••		••
ispo štrbinová omietka				••		••	••		••
ispo SL 540 armovacia omietka				••		••	••	•	••
ispo Tiroler ľahká omietka			•	••		••	••	••	••
ispo malta biela				••	•	••	••	•	••
ispos Nr. 1 malta				••	•	••	••	•	••
StoArmat Novo ľahká omietka			•	••		••	••	•	•
Sto-akustická omietka	•	•				••			••
Sto-akustická striekaná omietka									••
Sto-vyrovnávací amalťa F			••	•		•	••	•	••
Sto-stavebné lepidlo				••	•	••	••	•	••
StoCrete BM malta				••		••	••	•	
StoCrete DS tesniaca malta							••		••
StoCrete ECC 100 2K penetrácia	•	••				•			
StoCrete ECC 320 2K vyrovnávací malťa	••	••				•	••		••
StoCrete ES 2K hmota		•	•			••	••		••
StoCrete FB 2K hmota				••	•	••	••		••
StoCrete FM jemná stierka				••	•	••	••		••
StoCrete FM QS 2K jemná stierka				••	•	••	••	•	••
StoCrete FS 2K stierka				••		••	••	•	••
StoCrete GM / GM P hrubá malťa				••		••	••	••	••
StoCrete GM QS 2K hrubá malťa				••		••	••	•	••
StoCrete KM kozmetická malťa				••	•	••	••	•	••
StoCrete LE ľahký poter						•	••		••
StoCrete LM ľahká striekaná malťa							••		••
StoCrete MS jemná stierka				••	•	••	••	•	••
StoCrete SM / SM P reprofilačná malťa				••		••	••	••	••
StoCrete TF 200 jemná stierka				••	•	••	••	•	••
StoCrete TF 250 jemná stierka				••		••	••		••
StoCrete TG103/TG104/TG108 hrubá malťa				••		••	••	••	••

									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
StoCrete TV 304 zálievka						•	••		••
StoCrete TV 308 zálievkový betón					•	••	••		••
StoCrete VM 200 vyrovnávací malta		•			••	••	••		••
StoDeco Coll lepiaca malta				••	•	••	••	••	••
StoDeco Form tekutá hmota		••		•	•				
StoDeco Stuck malta na opravu štuky jemná				••	•	••	••	••	••
StoDeco Stuck malta na opravu štuky hrubá				••		••	••	••	••
Sto-Faserputz stierková hmota			••	•		•	••	•	••
StoGranit omietka na prírodný kameň				••		••			
StoJet IHL / IHSS 2K EP-injektážna živica	•	••			•				
StoJet IHS/IHS 93 2K EP-injektážna živica	•	••							
StoJet PIH94/PIH NV/PIH VH PURinjektáž	•	••			•				
StoJet PUK 2K stierka na praskliny	•	••							
StoLevell Cell lepiaca a armovacia malta				••	•	••	••	•	••
StoLevell Combi stierková hmota			•	••		••	••	••	••
StoLevell Duo lepiaca a armovacia malta				••		••	••	••	••
StoLevell Fill / - Plan stierková hmota				••	•	••	••	•	••
StoLevell In Z stierková hmota				••	•	••	••		••
StoLevell Plan Z výplňová stierka				••	••	•	••	•	••
StoLevell Reno stierková hmota				••		••	••		••
StoLevell Uni lepiaca a armovacia malta				••	•	••	••	•	••
StoLook Piccolo Chips-povlakový systém		••		•		•	••		
StoMiral ľahká jadrová omietka			••						
StoMiral K štuká				••		••	••	•	••
StoMiral LP ľahká jadrová omietka			••	•		•	••	•	••
StoMiral MP minerálna omietka				••		••	••	••	••
StoMiral Nivell F / Nivell G štuká				••		••	••	••	••
StoMiral R štuká				••		••	••	•	••
StoMiral tepelnoizolačná omietka			•	••		•	••	•	••
StoMurisol BD 2K bituménový povlak			••		•		••		
StoMurisol GP omietka				••		••	••	•	••
StoMurisol Micro injektážna hmota	•	••					•		
StoMurisol SP sanačná omietka				••		••	••	••	••
StoMurisol SP hrubá sanačná omietka			•	••		••	••	••	••
StoPox 452 EP 2K živica	•	••			••	•	••		

									
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
StoPox AGS Grund 2K penetrácia		••	•		•		••		
StoPox AGS Leit 2K nášlapná vrstva	••	••			•		•		
StoPox AGS Schutz 2K nášlapná vrstva	•	••	••		•		••		
StoPox AGS Schutz AS 2K nášlapná vrstva		•	••		•		••		
StoPox AR 2K ochrana voči korózii	•	•							
StoPox BB E 2K podlahový náter		••	••		•		••		
StoPox BB HF 2K podlahový náter		••	••		•	•	••		
StoPox BB OS 2K podlahový náter		•	••		•		••		
StoPox BI EP impregnácia		••		•	••		••		
StoPox BV 88 EP-penetrácia		••			•		••		••
StoPox CH 700 2K tmel	•	••			••	•	••		
StoPox EP Dicksiegel 2K tesnenie		•		•	••	•	••		
StoPox EZ 535 2K tesnenie		••	•		••	•	••		
StoPox FBS LF 2K penetračná živica	•	••			••		••		
StoPox GF 2K penetračná živica	•	••			••	•	••		
StoPox GH 105 2K penetračná živica	•	••	•		••		••		
StoPox GH 300 2K penetračná živica	•	••			••		••		
StoPox GMH E 2K maltová živica	•	••	•		••		•		
StoPox GVM 2K penetrácia/vyrovnávací malta	•	••			•		••		
StoPox HVP 0 2K penetračná živica	•	••	••		••		••		
StoPox IH BV 2K penetrácia	•	••			••	•	••		
StoPox IHS BV 2K penetračná živica	•	••	•		••		••		
StoPox KS 100 2K lepiaca stierka				••	•	••	••		••
StoPox KSH-thix EP-adhézny mostík/ ochrana voči korózii		••			••		••		
StoPox KU 100 / KU 400 2K náter	•	••	•		••		••		
StoPox KU 101 EP-podlahový náter		••			••		••		
StoPox KU 180 2K tesnenie	•	••			•		••		
StoPox KU 410 2K štruktúrne tesnenie	•	•		•	••		••		
StoPox KU 601 2K náter	•	••			•	•	••		
StoPox KU 611 2K náter		•	••		•		••		
StoPox KU 612 2K náter		•	••		••		••		
StoPox LH EP-živica		••			••		••		
StoPox MH 105 2K maltová živica	•	••			•	•	••		••
StoPox Mörtel fein 2K stierka	•	•			••		••		••

	Orange		Green				Pink		
Miešaný materiál	FM	LX	MKN	WK	KR	MK	DUO	TMS	Miešač s núteným obehom
StoPox PV 900 2K vyplňanie pórov	••	•		•			•		
StoPox SGM 2K živica		••	•		•		••		••
StoPox SK 41 2K lepidlo				••	•	••	••		••
StoPox TEP MultiTop2K povrchová úprava parkovacích plôch		••	•		•		••		••
StoPox UA 2K tesnenie	•	••			••		••		
StoPox UH 100 EP-univerzálna živica	•	••							
StoPox UH 100 EP univerzálna živica				•		••	••		••
StoPox UGV penetrácia/vyrovnávacia živcová malta				••	•	••	••		••
StoPox WB 100 2K hrubé vrstvy		••	••		•		••		
StoPox WB 110 2K hrubé vrstvy		••	•		••		••		
StoPox WG 100 2K penetrácia	•	••		•	•		••		
StoPox WHG Deck/WHGDeckAS náter		••	••		•		••		
StoPox WHG Grund 2K penetračná živica		••	•		•		••		••
StoPox WHG Leit 2K ľahká vrstva	•	••			••		••		
StoPox WL 100 farblos 2K vodný lak	••	•		•			•		
StoPox WL 200/WL 211 2K vodný lak	••	••			•		•		
StoPox WL 110 EP-vodivá vrstva	•	••			••		••		••
StoPox WL 111 EP-vodný lak	•	••							
StoPox ZNP 2K penetračná živica	•	••			••	•	••		
StoPrep Vapor 2K penetračná živica		•	••		••		•		
StoPrim Activ 2K ochrana voči korózii	•	••							
StoPrim Contact W 2K penetrácia	••	•							
StoPrim DD 2K penetrácia	•	••	•				••		
StoPur AF Plus 2K PUR-tesnenie	••	••			•		•		
StoPur AF Plus S 2K PUR-tesnenie	••	••							
StoPur BA HM 41 2K opravná hmota	•	••			•				
StoPur BA M PUR-tekutá fólia		•		•	••		••		
StoPur DL 200 2K PUR-krycí lak	••	••							
StoPur DL500/DL520 2K PUR utesnenie	••	•							
StoPur EB 200 2K PUR-vrstvenie	•	••	••		•		••		
StoPur EB 280 2K PUR-tesnenie balkóna	•	••			••		••		
StoPur IB100/IB110/IB112 náter		•	••		•		••		
StoPur IB 500 PUR-priemyselná podlaha	•	••	••		•		••		
StoPur IB 501 PUR-priemyselná podlaha		•		•	••		••		••

Collomix[®]

Artikel-Nr.:45.348